Poste Intermedio Intermidi

TÉCNICA



Via Gitti, 56 - 25060 Marcheno (BS) Italia tel. +39 030 861272

fax +39 030 8966654 e-mail info@lavid.eu www.lavid.eu

Más estable, más cómodo y más durable de las soluciones clásicas, nuestros postes galvanizados por inmersión en caliente son la última gran novedad un desarrollador líder de productos innovadores.

Nuestro UltraSTEEL patente nos permite aumentar la fuerza de la vara hasta en un 20%, pero no por esto, hemos reducido el espesor.

Gracias convenientes all'interfilare recomienda entre 5 y 6 pies.

Espesor de 1,5 mm

Nuestro poste InterMidi aumenta la superficie de un acuerdo entre el polo y la tierra en un 22% por lo que es más estable en el suelo, gracias a nuestro innovador sistema UltraStell.

Los poste InterMidi se pueden girar 180 grados y con su efecto único de primavera pueden volver a su posición original sin sufrir deformación.

Está disponible con lengüeta de soporte y es adecuado para la cosecha mecánica.

Durabilidad excepcional a la corrosión en caliente por inmersión galvanizada Mensaje:


Z275 aleación pre-galvanizado con 25 micras de superficie de zinc.

Dip Mensaje galvanizado en caliente con un promedio de 143 micras de zinc en la superficie, pero mucho más en la base, donde más se necesita.

Nuestros postes son el medio ambiente como los productos con 30% de los materiales de reciclado y cumplen con la norma EN ISO 14001 para la gestión ambiental, seguridad y calidad.



Cross section:



NOMBRE	TIPO	SECCION	LONGITUD DISPONIBLE	ACABADO	GROSOR	PESO POR METRO LINEAL
INTERMIDI	Poste interm. pre- galvanizado	mm 33X52	1,30 to 2,50 metros	Post- galvanizado 25 Micras	1,5 mm	Kg. 1,40
INTERMIDI	Post e interm. post- galvanizado	mm 33X52	1,30 to 2,50 meters	Post- galvanizado 143 Micras	1,5 mm	Kg. 1,43

El poste post- galvanizado es especialmente adecuado para zonas cercanas al mar.

Recomendamos que usted pone una participación cada 5 plántulas luego adornan 05/06 metros y una profundidad de unos 50/70 cm dependiendo del terreno.

El poste InterMidi se utiliza como un Filas mensaje filas para longitudes de hasta 100 metros.

En combinación con el poste InterMidi, el poste de cabeza recomendable es el poste Maxi.