

Capuchos cobre poste



Via Gitti, 56 - 25060 Marcheno (BS) Italia tel. +39 030 861272

fax +39 030 8966654 e-mail info@lavid.eu www.lavid.eu

TÉCNICA



Los capuchos cobre-postes se introducen haciendo una presión en la extremidad superior el poste, al que adhieren perfectamente sin deshilarse porque la sección del agujero es un poco más pequeña de la del poste. Como ulterior precaución se ha colocado un tornillo con ojal para poder fijar el capucho de manera definitiva.

Los capuchos cobre-postes sirven para fijar los hilos y las cuerdas longitudinales y transversales; además son necesarios para proteger la red o la película de plástico de posibles lesiones causadas por la superficie áspera de los postes.

Los capuchos están realizados en material plástico de alta calidad, garantizados para resistir a temperaturas variables de entre los +50 y los -30 grados y para resistir a las soledades a las que está sometida la instalación. En particular, el material usado es un polipropileno de color negro con notables características de resistencia a los golpes, también con temperaturas bajas, y con notables características mecánicas.

El capucho está provisto de tornillos para la fijación de los hilos y cuerdas; el tornillo central está englobado en la fusión del plástico y el armazón ha sido reforzando insertando un disco de acero, para evitar el deshilamiento del tornillo durante la fase de tiro. Los tornillos de fijación son suministrados ya completamente montados al capucho, para simplificar el montaje y reducir los tiempos de instalación; además están zincados en caliente o son de zinc y aluminio, para garantizar la duración en el tiempo y su reutilizo.

Tipologías y suministración:

Capuchos tipo largo para red plana, Capuchos de plástico autobloqueantes

| Cappucci per pali | Peso |
|-------------------|-----------|
| 7x7 | 0,61 Kg. |
| 7x8 | 0,605 Kg. |
| 8x8 | 0,603 Kg. |
| 8x12 | 0,643 Kg. |
| 9x9 | 0,581 Kg. |



Capuchos tipo lardo para red tradicional, Capuchos de plástico autobloqueantes

| Cappucci per pali | Peso |
|-------------------|-----------|
| 7x7 | 0,454 Kg. |
| 7x8 | 0,45 Kg. |
| 8x8 | 0,448 Kg. |
| 8x12 | 0,488 Kg. |
| 9x9 | 0,428 Kg. |



Capuchos tipo corto para red plana, Capuchos de plástico autobloqueantes

| Cappucci per pali | Peso |
|-------------------|-----------|
| 7x7 | 0,42 Kg. |
| 7x8 | 0,414 Kg. |
| 8x8 | 0,407 Kg. |



Capuchos tipo corto para red tradicional, Capuchos de plástico autobloqueantes

| Cappucci per pali | Peso |
|-------------------|-----------|
| 7x7 | 0,282 Kg. |
| 7x8 | 0,275 Kg. |
| 8x8 | 0,268 Kg. |



capuchos de plastico simples, para poste de madera

| Cappucci per pali | Peso |
|-------------------|-----------|
| ∅ 6 cm | 0,02 Kg. |
| ∅ 8 cm | 0,039 Kg. |
| ∅ 10 cm | 0,056 Kg. |
| ∅ 12 cm | 0,081 Kg. |
| ∅ 14 cm | 0,091 Kg. |
| ∅ 16 cm | 0,116 Kg. |
| ∅ 21 cm | 0,16 Kg. |

